

Only quality matters.

Gashendels
Veiligheidsproducten
Bedieningsdisplay
Zekeringen

Nederlands

RIM DRIVE TECHNOLOGY



Betrouwbare veiligheidsproducten

Er zijn goede redenen om veiligheidsproducten voor uw toepassing te kiezen, maar er zijn veel meer redenen om veiligheidsproducten van **Rim Drive Technology** te verkiezen boven andere veiligheidsproducten.

De veiligheidsproducten zijn **gebruiksvriendelijk** wat betekent dat ze voor elke gebruiker gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn.

De installatie van onze veiligheidsproducten kan zonder enige technische kennis. Daarnaast zijn de veiligheidsproducten **onderhoudsvrij**.

"Eenvoud is de ultieme verfijning"

De veiligheidsproducten verhogen de **systeemveiligheid** en zorgen voor een veilige tijd op het water. Door intensief testen zijn **betrouwbare** veiligheidsproducten ontstaan om de veiligheid een optimale veiligheid te garanderen.

Om de beste klantervaring te bieden, werken onze veiligheidsproducten **efficiënt** samen met al onze rim drive producten.

Datasheet veiligheidsproducten

Contactsleutel

Productnaam	Contactsleutel
Artikelcode	3000002606
Aantal posities	2
Schakelbediening	Vergrendeling
Contact configuratie	Twee polig enkele output (DPST)
Sleutel vast wanneer actief	Ja
Maximale contact stroom	1 A @ 115V AC
IP waarde	IP67
Sleutel type	Standaard
Aansluit vorm	Soldeer
Huis materiaal	Nylon 66
Montage vorm	Rond
Toepassing	Maritiem
Diepte achter paneel	22.4 mm
Sleutel hoek	60°
Contact materiaal	Brass CZ108
Bedrijfstemperatuur	-20 up to +65°
Levensduur	> 10000 cycles
Nominale spanning DC	24V
Nominale spanning AC	115V
Standaarden	RoHS compliant, UL94V-0

Hoofschakelaar

Productnaam	Hoofschakelaar
Artikelcode	300000276
Maximale continue stroom	275 A
Maximale stroom	455 A
Piekstroom	1250 A voor 10 secondes
Pool	2x M10
Maximale voltage	48V
Afmetingen (LxBxH)	69x69x75 mm
Montage	4x M5
Netto gewicht	250 g

Dodemanskoord

Productnaam	Dodemanskoord
Artikelcode	300004101
Hoogte	60 mm
Breedte	28 mm
Gatmaat voor installatie	15.5 mm
Geschikt voor	12 and 24 V
Maximale schakelcapaciteit	5 A
Functie	Stroomonderbreker of stroomschakelaar

LED

Productnaam	LED
Artikelcode	300002605
Afmetingen (LxBxH)	25x25x24 mm
Bevestigingsmogelijkheden	Ø22mm-0 mm+0.5mm Ø22.5mm-0.3 mm0 mm x 21.2 mm-0.1 mm+0.1 mm for twist-proof mounting
Hoogte van het oppervlakte	1 mm
Beschermingsklasse	IP67
Kleuren	Rood, Groen
Connector	3x Tab terminal 2.8x0.5 mm
Spanning	12V

Shore power set

Productnaam	Shore power set
Artikelcode	300002691
Inhoud	Stroomonderbreker, stroomkabel, automatische zekering, contactbehuizing
Kleur	Geel
Kabellengte shore power	10 m
Kabellengte contactbehuizing	4 m
Contacten	AISI 316 roestvrij staal
Aarding	Ja
Gebruik buitenhuis	Ja
Zekeringswaarde	16A


RIM DRIVE TECHNOLOGY

Klanten overtuigen, dat is onze missie. Hen overtuigen dankzij de vele betrouwbare uren looptijd met minimale onderhoudsintervallen en een hoge gebruikerservaring. Als we slagen in deze missie, zullen we slagen met onze visie.

*Bieden van **elektrische oplossingen** aan klanten met **verschillende voordelen ten opzichte van verbrandingsmotoren.***

Het gestroomlijnde ontwerp, gecombineerd met zijn duurzaamheid en functionaliteit, maakt deze motor een perfecte kandidaat voor wie elektrisch wil varen. Door het **unieke ontwerp** bestaat de motor uit slechts één draaiend deel wat resulteert in extreem lage onderhoudskosten.

In combinatie met het extreem hoge koppel, snelle responstijd en de compatibiliteit met zout water kunnen onze rim drive motoren in vele toepassingen worden uitgerust. U vindt de **Rim Drive Technology** motoren op sloepen, autonome onbemande voertuigen, ROV's, onderzoeksschepen en marine gerelateerde oplossingen.






BELEEF

**COMFORT,
BETROUWBAARHEID,
COMPABILITEIT**

Geïntegreerde Systemoplossingen

Wij willen onze klanten van begin tot eind ondersteunen. Om dit te realiseren bieden wij een breed scala accessoires aan die het gebruiksgemak van onze motoren kunnen vergroten. Hieronder vindt u de meest voorkomende accessoires die worden gebruikt door Rim Drive Technology-klanten.

We bieden klanten ook de mogelijkheid tot individuele programmering, systemen kunnen op maat worden gemaakt voor een toepassing dankzij ons brede leveranciersnetwerk.



RIM DRIVE TECHNOLOGY

**Uncompromised
Electric Motors**

www.rimdrivetechology.nl

31 (0) 85 482 48 55

info@rimdrivetechology.nl